

**Transportbeton, Mörtel,
Flüssigbuden & Betonpumpen**



PREISLISTE

gültig ab 01.01.2024

Rezept-Nr	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Anwendungsbereich		Preis/cbm
-----------	------------------------	------------------	-----------	-------------------	--	-----------

Die Preise sind Nettopreise und die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

35081003	C8/10	C1	8mm	unbewehrter Beton	XO	161,50	€
35081001	C8/10	C1	16mm		XO	159,50	€
35081002	C8/10	C1	22mm		XO	157,50	€
35081004	C8/10	F3	8mm		XO	163,50	€
35081005	C8/10	F3	16mm		XO	161,50	€
35081006	C8/10	F3	22mm		XO	159,50	€
35121500	C12/15	C1	8mm		XO	164,00	€
35121501	C12/15	C1	16mm		XO	162,00	€
35121502	C12/15	C1	22mm		XO	160,00	€
35121505	C12/15	F3	8mm		XO	167,00	€
35121503	C12/15	F3	16mm		XO	165,00	€
35121504	C12/15	F3	22mm		XO	163,00	€
35162000	C16/20	C1	8mm		XO	166,00	€
35162002	C16/20	C1	16mm		XO	164,00	€
35162001	C16/20	C1	22mm		XO	162,00	€
36162003	C16/20	F3	8mm		XO	168,00	€
36162002	C16/20	F3	16mm		XO	166,00	€
36162001	C16/20	F3	22mm		XO	164,00	€

35202503	C20/25	C1	8mm	unbewehrter Beton	XO	168,00	€
35202501	C20/25	C1	16mm		XO	166,00	€
35202502	C20/25	C1	22mm		XO	164,00	€
36202506	C20/25	F3	8mm	bewehrter Beton für mäßig feuchte Bauteile	XC3	170,00	€
36202505	C20/25	F3	16mm		XC3	168,00	€
36202504	C20/25	F3	22mm		XC3	166,00	€

36253003	C25/30	F3	8mm	bewehrter Beton für frostbeständige Außenbauteile	XC4 XF1 XA1	172,00	€
36253002	C25/30	F3	16mm		XC4 XF1 XA1	170,00	€
36253001	C25/30	F3	22mm		XC4 XF1 XA1	168,00	€
36303703	C30/37	F3	8mm		XC4 XF1 XA1	178,00	€
36303702	C30/37	F3	16mm		XC4 XF1 XA1	176,00	€
36303701	C30/37	F3	22mm		XC4 XF1 XA1	174,00	€
36354503	C35/45	F3	8mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2	183,00	€
36354502	C35/45	F3	16mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2	181,00	€
36354501	C35/45	F3	22mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2	179,00	€

Konsistenzklassen: C1=steif (erdfeucht), F2=plastisch, F3=weich, F4=sehr weich, F5=fließfähig

36253007	C25/30	F3	16mm	Beton für Industrieflächen	XC4 XF1 XA1	179,00	€
36253010	C25/30	F3	22mm		XC4 XF1 XA1	177,00	€
36253011	C25/30	F4	16mm		XC4 XF1 XA1	181,00	€
36253012	C25/30	F4	22mm		XC4 XF1 XA1	179,00	€
36303706	C30/37	F3	16mm		XC4 XF1 XA1 XD1 XM1	182,00	€
36303707	C30/37	F3	22mm		XC4 XF1 XA1 XD1 XM1	180,00	€
36303705	C30/37	F4	16mm		XC4 XF1 XA1 XD1 XM1	184,00	€
36303704	C30/37	F4	22mm		XC4 XF1 XA1 XD1 XM1	182,00	€
36354505	C35/45	F3	16mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2 XM2	185,00	€
36354506	C35/45	F3	22mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2 XM2	183,00	€
36354507	C35/45	F4	16mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2 XM2	187,00	€
36354508	C35/45	F4	22mm		XC4 XF2 XF3 XA2 XD2 XM2	185,00	€

36253006	C25/30	F3	8mm	WU	XC4 XF1 XA1	174,00	€
36253005	C25/30	F3	16mm		XC4 XF1 XA1	172,00	€
36253004	C25/30	F3	22mm		XC4 XF1 XA1	170,00	€
36303703	C30/37	F3	8mm		XC4 XF1 XA1	178,00	€
36303702	C30/37	F3	16mm		XC4 XF1 XA1	176,00	€
36303701	C30/37	F3	22mm		XC4 XF1 XA1	174,00	€

36303708	C30/37	F3	16mm	LP	XC4 XF4 XA2 XD2 XM2	180,00	€
36303709	C30/37	F3	22mm		XC4 XF4 XA2 XD2 XM2	178,00	€
36253013	C25/30	F4	16mm	Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536	XC4 XF1 XA1	191,00	€
36303710	C30/37	F5	16mm		XC4 XF3 XA2 XD2	195,00	€
36253009	C25/30	F2	16mm	Kappenbeton	XC4 XD3 XF4	180,00	€
36253008	C25/30	F2	22mm		XC4 XD3 XF4	178,00	€
36405002	C40/50	F3	16mm	bewehrter Beton	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	205,00	€
36405003	C40/50	F3	22mm		XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	203,00	€
2208023	Drainmörtel, Größtkorn: 8mm				C1	165,00	€
2004928	Anlaufmischung für Pumpen, Größtkorn: 2mm				F5	145,00	€
2346354	Bodenmörtel, Größtkorn: 2mm				F5	165,00	€
36300003	Verlegemörtel, Größtkorn: 2mm				C1	168,00	€

Konsistenzklassen: C1=steif (erdfeucht), F2=plastisch, F3=weich, F4=sehr weich, F5=fließfähig

Die Preise gelten für 1cbm verdichteten Beton +/- 3% Mengentoleranz.

Die Preise sind Nettopreise und die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

35000000	Miete für Flaschenrüttler		Weber IVUR40	5,00	€	
37000008	Zulage für Luftporenbildner			3,50	€	
37000022	Zulage für Fließmittel		1 Stufe Konsistenzhöhung pro Liter	3,50	€	
37000010	Zulage für Verzögerer		bis 3 Std. *	5,90	€	
37000011	Zulage für Verzögerer		3,01 bis 6 Std. *	9,00	€	
37000026	Zulage für Stahlfaser**			Preis pro kg	3,90	€

*für die Verzögerungsdauer wird keine Gewährleistung übernommen

** bei Veränderung des Weltmarktpreises für Stahl behalten wir uns Preisanpassungen vor

37000012

Mindestabnahmemenge

bei Lieferung von unter 7cbm

pro /cbm
22,00 €

1004860

Zulage für Entladezeitüberschreitung

Die Entladezeitüberschreitung beträgt je cbm Beton 6 Minuten. Bei einer
Zeitüberschreitung berechnen wir je angefangene 15 Minuten.

pro Fahrzeug
25,00 €

37000001

Rohrentladung

Nur auf Vorbestellung maximale Korngröße 0-16mm, Konsistenz F3 od. höher*
nicht für LP-Betone geeignet

pro/cbm 4,50 €

37000002

Samstagszuschlag

pro/cbm 5,00 €

37000003

Sonn- und Feiertagszuschlag

nach Vereinbarung

37000004

Entsorgung von Rückbeton

Bei Rücknahme von bestelltem Beton berechnen wir zuzüglich des Kaufpreises

pro/cbm 75,00 €

37000006

Labor- und Prüfleistungen

auf Anfrage

37000007

Mautzuschlag

pro/cbm 5,00 €

2011438

Dieselszuschlag

pro/cbm 2,00 €

37000047

CO2-Zuschlag

pro/cbm 3,00 €

37000029

Winterzuschlag

pro/cbm 5,50 €

Die Preise sind Nettopreise und die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Betonpumpen

Reichweite	Grundpreis	zuzüglich Förderleistung
24m (PUMI) Mindestfördermenge m³/Std. = 15m³	220,00 €	0,1-8,0m³= 330€ pausch. 8,1-16,0m³= 380€ pausch. 16,1-30,0m³= 470€ pausch. 30,1-50,0m³= 18,50€/cbm 50,1-80,0m³ = 17,50€/cbm 80,1-120,0m³= 17,00€/cbm
36m Mindestfördermenge m³/Std. = 20m³	295,00 €	0,1-7,5m³ = 550€ pausch. bis 15m³ = 610€ pausch. bis 30³ = 720€ pausch. bis 50m³ = 22,50€/cbm bis 80m³ = 21,50€/cbm 80,1-120,0m³= 21,00€/cbm
43m Mindestfördermenge m³/Std. = 20m³	370,00 €	0,1-7,5m³ = 675€ pausch. bis 15m³ = 745€ pausch. bis 30³ = 815€ pausch. bis 50m³ = 27,00€/cbm bis 80m³ = 26,00€/cbm 80,1-120,0m³= 25,50€/cbm
52m Mindestfördermenge m³/Std. = 25m³	505,00 €	0,1-7,5m³ = 935€ pausch. bis 15m³ = 935€ pausch. bis 30³ = 935€ pausch. bis 50m³ = 33,00€/cbm bis 80m³ = 32,00€/cbm 80,1-120,0m³= 31,50€/cbm
61m Mindestfördermenge m³/Std. = 25m³	580,00 €	0,1-7,5m³ = 1100€ pausch. bis 15m³ = 1100€ pausch. bis 30³ = 1100€ pausch. bis 50m³ = 35,00€/cbm bis 80m³ = 34,00€/cbm 80,1-120,0m³= 33,50€/cbm
Energiekostenzuschlag	0,90€/cbm	


Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge "von Ankunft bis Abfahrt" (wird anstatt der Förderleistung berechnet):				
24m = 250,00 €/Std.	36m = 360,00 €/Std.	43m = 495,00€/Std.	52m = 600,00€/Std.	61m = 800,00€/Std.

Sonderleistungen

Baustellenbesichtigung	150,00 €
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit	24m=150,00€ 36m=180,00€ 43m=260,00€ ab 52m=300,00€
Standortwechsel (pro Wechsel)	24m=130,00€ 36m=170,00€ 43m=240,00€ ab 52m=270,00€
Samstagszuschlag (je Einsatz)	24m=90,00€ 36m=130,00€ 43m=160,00€ ab 52m=180,00€
Bogen (Miete je Stück)	17,00 €
Reduzierung (Miete je Stück)	42,00 €
Rohr- / Schlauchleitung (bei bauseitiger Hilfestellung)	16,50 € pro lfdm
Seperater Transport Rohr- / Schlauchleitung	
Pauschale bei über 40m	100,00 €
Auf-/Abbau pro Std.	60,00 €
Schlauchquetsche (Miete je Stück)	50,00 €
Zuschlag Schwerbeton/Stahlfaserbeton je m³	3,00 €
Nachtschlag von 18-06 Uhr pro Std.	60,00 €
Vergebliche Baustellenfahrt	570,00 €
Auftragsstornierung kurzfristig <24 Std.	360,00 €



Fahrmischerbetonpumpe (PUMI)



Bestellhinweise

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor der Lieferung bei der Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

1. Anschrift des Abnehmers
2. genaue Anschrift der Baustelle
3. Menge
4. Betongüte, Konsistenz, Expositionsklasse, u.a
5. Lieferbeginn mit Angabe der Menge, die stündlich angeliefert werden soll
6. Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, sind Fahrer von Fahrmischern nicht autorisiert, Bestellungen entgegenzunehmen.

Bei Bedarfsmengen ab 50m² ist der Termin 3 Werktage vor der Betonage mit uns abzustimmen.

Änderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte 5 Stunden vor Lieferbeginn mit.

Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Austragsgebers.

Für die richtige Auswahl der Betonsorte ist allein der Abnehmer verantwortlich

Die Anlieferung setzt einen befristeten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit max. 38t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus.

(Durchfahrtsbreite min. 3,00m ; Durchfahrtshöhe min 4,00m).