

18,0 V AKKU-STICHSÄGE

DCS331M2



TECHNISCHE DATEN	
Akku	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (beidseitig)
Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl	135 / 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg

EMISSIONSWERTE	
$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$	$\bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz 9,8 m/s ² , Sägen von Metall 5,6 m/s ²	
K = Sägen von Holz 2,4 m/s ² , Sägen von Metall 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- 3-fache Pendelhubeinstellung
- Sägeschuhverstellung und Sägeblatt-Wechselsystem werkzeuglos
- Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Blasvorrichtung
- Inkl. Sägeschuh-Schutzauflage

DCS331M2

DCS331NT

Optimal für



Lieferung mit T STAK™ Box II, ohne Akkus und Ladegerät

449,00 €

zzgl. MwSt.

534,31 € inkl. MwSt.

209,00 €

zzgl. MwSt.

248,71 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

18,0 V AKKU-HANDKREISSÄGEN

DCS391M2



TECHNISCHE DATEN

Akku	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42,1 mm
Sägeblatt Durchmesser	165 x 20 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,8 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$	$\bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Präziser und robuster Sägeschuh mit werkzeugloser Neigungsverstellung

DCS391M2

DCS391NT

Optimal für



Lieferung mit T STAK™ Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

479,00 €

zzgl. MwSt.

570,01 € inkl. MwSt.

239,00 €

zzgl. MwSt.

284,41 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24-Zahn HM Sägeblatt, Koffer

DCS570P2

NEU



TECHNISCHE DATEN

Akku	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	64 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Sägeblatt Durchmesser	184 x 30 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,6 kg

EMISSIONSWERTE

$L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$	$\bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s ²	
K = 1,5 m/s ²	

LEISTUNGSMERKMALE

- Elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel
- Getriebegehäuse und Schutzhülle aus hochwertigen Aluminium
- Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt

DCS570P2

DCS570NT

Optimal für



Lieferung mit T STAK™ Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

549,00 €

zzgl. MwSt.

653,31 € inkl. MwSt.

259,00 €

zzgl. MwSt.

308,21 € inkl. MwSt.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

2 Akkus, System-Schnellladegerät, 30-Zahn HM Sägeblatt, T STAK™ Box VI