

220500

## KGU Überschiebmuffe DN/OD 110

**220500**

## ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,  
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand  
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,  
400 und 500mm

Anwendungsbereich:  
erdverlegte Abwasserkanäle  
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:  
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

## Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	127 mm
Breite	125 mm
Höhe	125 mm
Volumen	1.984,375 cm <sup>3</sup> (1,98 l)
Gewicht	0,267 kg

## 220500

### MERKMALE

Produktgruppe	Fitting mit 2 Anschlüssen (EC003024)
Form	gerade
Anschluss 1	Schiebehülse
Werkstoff des Anschlusses 1	Polyvinylchlorid (PVC)
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 110
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 110
Anschluss 2	Schiebehülse
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt

### GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

### GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

### IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000)
--------------------------	--

### LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
Versandstücke	1

220500

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

WEITERE BILDER

