



Ostendorf Kunststoffe

222320

GTIN: 4052836223203

KGEA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad

222320

ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm

Anwendungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	182 mm
Breite	292 mm
Höhe	318 mm
Volumen	16.899,792 cm ³ (16,9 l)
Gewicht	1,165 kg

222320

MERKMALE

Produktgruppe	Fitting mit 3 Anschlüssen (EC003025)
Werkstoff des Anschlusses 1	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoffgüte Anschluss 1	PVC-U
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoffgüte Anschluss 2	PVC-U
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 3	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoffgüte Anschluss 3	PVC-U
Oberflächenschutz Anschluss 3	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 3	unbehandelt
Ausführung	Y-Stück
Mehrteilig	Nein
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 160
Anschluss 1	Schiebehülse
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 110
Anschluss 2	Schiebehülse
Nennndurchmesser Anschluss 3	DN 160
Anschluss 3	Zapfen/Rohrende
Material Dichtung	SBR
Ringsteifigkeitsklasse	SN10
Reduzierend	Ja
Mit Dichtungsmaterial	Ja

222320

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
-----------------------	--------

Versandstücke	1
---------------	---

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
-------------	------

ECHA DB hinterlegt	Nein
--------------------	------

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein
---------------------------------	------

222320

WEITERE BILDER

