



Ostendorf Kunststoffe

**222410**

GTIN: 4052836224101

KGEA Abzweig DN/OD 160/125 87,5 Grad

**222410**

## ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,  
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand  
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,  
400 und 500mm

Anwendungsbereich:  
erdverlegte Abwasserkanäle  
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:  
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

## Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Länge   | 181 mm                               |
| Breite  | 228 mm                               |
| Höhe    | 326 mm                               |
| Volumen | 13.453,368 cm <sup>3</sup> (13,45 l) |
| Gewicht | 1,217 kg                             |

## 222410

### MERKMALE

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                     | Fitting mit 3 Anschlüssen (EC003025) |
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Polyvinylchlorid (PVC)               |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | PVC-U                                |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                          |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                          |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Polyvinylchlorid (PVC)               |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | PVC-U                                |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                          |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                          |
| Werkstoff des Anschlusses 3       | Polyvinylchlorid (PVC)               |
| Werkstoffgüte Anschluss 3         | PVC-U                                |
| Oberflächenschutz Anschluss 3     | unbehandelt                          |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt                          |
| Ausführung                        | T-Stück                              |
| Mehrteilig                        | Nein                                 |
| Nenninnendurchmesser Anschluss 1  | DN 160                               |
| Anschluss 1                       | Schiebehülse                         |
| Nenninnendurchmesser Anschluss 2  | DN 125                               |
| Anschluss 2                       | Schiebehülse                         |
| Nennndurchmesser Anschluss 3      | DN 160                               |
| Anschluss 3                       | Zapfen/Rohrende                      |
| Material Dichtung                 | SBR                                  |
| Ringsteifigkeitsklasse            | SN10                                 |
| Reduzierend                       | Ja                                   |
| Mit Dichtungsmaterial             | Ja                                   |

**222410**

GEFAHRGUT

|           |      |
|-----------|------|
| Gefahrgut | Nein |
|-----------|------|

GEFAHRSTOFFE

|             |      |
|-------------|------|
| Gefahrstoff | Nein |
|-------------|------|

IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LOGISTIK

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage) | 5 Tage |
|-----------------------|--------|

|               |   |
|---------------|---|
| Versandstücke | 1 |
|---------------|---|

SONSTIGES

|             |      |
|-------------|------|
| Ausgelaufen | Nein |
|-------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| ECHA DB hinterlegt | Nein |
|--------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Unterliegt der UBA-Positivliste | Nein |
|---------------------------------|------|

222410

WEITERE BILDER

