



Ostendorf Kunststoffe

**222620**

GTIN: 4052836226204

KGM Muffenstopfen DN/OD 160

## 222620

### ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,  
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand  
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,  
400 und 500mm

Anwendungsbereich:  
erdverlegte Abwasserkanäle  
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:  
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

### Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

### EIGENSCHAFTEN

#### KAUFMÄNNISCHE DATEN

---

Mindestbestellmenge	8 Stück
---------------------	---------

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Länge	168 mm
Breite	168 mm
Höhe	65 mm
Volumen	1.834,56 cm <sup>3</sup> (1,84 l)
Gewicht	0,286 kg

## 222620

### MERKMALE

Produktgruppe	Fitting mit 1 Anschluss (EC003023)
Werkstoff des Anschlusses 1	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 160
Anschluss 1	Zapfen/Rohrende
Material Dichtung	SBR
Ringsteifigkeitsklasse	SN10

### GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

### GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

### IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000)
--------------------------	--

### LOGISTIK

Lieferzeit (Werkstage)	5 Tage
Versandstücke	1

### SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

222620

WEITERE BILDER

