



Ostendorf Kunststoffe

**222600**

GTIN: 4052836226006

KGRE Reinigung DN/OD 160 Eckig

**222600**

## ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,  
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand  
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,  
400 und 500mm

Anwendungsbereich:  
erdverlegte Abwasserkanäle  
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:  
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

## Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Länge   | 394 mm                               |
| Breite  | 182 mm                               |
| Höhe    | 186 mm                               |
| Volumen | 13.337,688 cm <sup>3</sup> (13,34 l) |
| Gewicht | 1,887 kg                             |

**222600**

#### MERKMALE

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe                                        | Formstück mit Revisionsöffnung (EC010323) |
| Werkstoff                                            | Polyvinylchlorid (PVC)                    |
| Nenndurchmesser                                      | DN 160                                    |
| Anschluss 1                                          | Muffe mit Abdichtung                      |
| Anschluss 2                                          | sonstige                                  |
| Form                                                 | sonstige                                  |
| Befestigung des Oberteils                            | sonstige                                  |
| Ausführung Deckel                                    | rechteckig                                |
| Breite der Öffnung zur Beseitigung von Verstopfungen | 218 mm                                    |
| Länge der Öffnung zur Beseitigung von Verstopfungen  | 274 mm                                    |
| Länge                                                | 394 mm                                    |
| Ringsteifigkeitsklasse                               | SN10                                      |

#### GEFAHRGUT

|           |      |
|-----------|------|
| Gefahrgut | Nein |
|-----------|------|

#### GEFAHRSTOFFE

|             |      |
|-------------|------|
| Gefahrstoff | Nein |
|-------------|------|

#### IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### LOGISTIK

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage) | 5 Tage |
| Versandstücke         | 1      |

**222600**

## SONSTIGES

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ausgelaufen                     | Nein |
| ECHA DB hinterlegt              | Nein |
| Enthält Batterie                | Nein |
| Unbegrenzte Haltbarkeit         | Ja   |
| Unterliegt der UBA-Positivliste | Nein |

## WEITERE BILDER

