



VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  
UND DES RATES vom 9. März 2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.

**WDFR8K-CPR3\_3**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
WDFR85K\_\_105747HAN
  
2. Verwendungszweck(e):  
Wohndachflächenfenster für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau.
  
3. Hersteller:  
Roto Frank Bauelemente GmbH, Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad Mergentheim
  
4. Bevollmächtigter:  
-
  
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
System 3
  
- 6a. Harmonisierte technische Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stelle: CSI Zlin NB.Nr. 1390; ift Rosenheim NB.Nr. 0757

7. Erklärte Leistung:

| WDFR8K-CPR3_3                                     |                           | Harmonisierte technische Norm:<br>EN 14351-1:2006+A2:2016 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wesentliche Eigenschaften                         | Leistung                  | §                                                         |
| Widerstand gegen Windlast                         | C3/B3                     | 4.2                                                       |
| Widerstand gegen Schneelast                       | ESG4/16/4                 | 4.3                                                       |
| Brandverhalten                                    | B                         | 4.4.1                                                     |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | Broof(t1)                 | 4.4.2                                                     |
| Wasserdichtheit                                   | E 1200                    | 4.5                                                       |
| Schlagfestigkeit                                  | 950                       | 4.7                                                       |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen        | Pass                      | 4.8                                                       |
| Schallschutz                                      | 34 (-2;-5) dB             | 4.11                                                      |
| Wärmedurchgangskoeffizient                        | 1,2 W/(m <sup>2</sup> .K) | 4.12                                                      |
| Gesamtenergiedurchlassgrad                        | 52%                       | 4.13                                                      |
| Lichttransmissionsgrad                            | 72%                       | 4.13                                                      |
| Luftdurchlässigkeit                               | 4                         | 4.14                                                      |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

01.04.2017



Hannes Katschner

Roto Frank Bauelemente GmbH, Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad Mergentheim



**Centrum stavebního inženýrství a.s.**  
**Centre of Building Construction Engineering Plc.**  
*Authorised Body, Notified Body, Certification Body,  
Accredited Test Laboratories*  
workplace Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky



**Notified Body 1390**

issued

# REPORT

**about an assessment of the performance of the product**

according to REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, Annex V, cl. 1.4 (system 3), as amended

**No. 1390-CPD-0049-10/Z(e) rev. 6\***

Translation of the Czech version of Report about an assessment of the performance of the product No. 1390 – CPD – 0049 – 10/Z rev. 6 dated 18 January 2018

Application No.: 0049/10/Z  
Number of pages: 6

Number of printed copies: 3  
Copy No.: 2

The title of the product:

**Plastic roof window type WDF R8. K, WSA R8. K**

according to **EN 14351-1:2006+A1:2010**

which was made by manufacturer:

**Roto Frank Bauelemente GmbH**  
**Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40, D 97980 Bad Mergentheim-Edelfingen**  
**Germany**

and which was made in factory:

**Roto Frank Bauelemente GmbH**  
**Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40, D 97980 Bad Mergentheim-Edelfingen**  
**Germany**

Report prepared by : Ing. Milan Helegda, Ph.D. ....

Head of NB 1390 : Ing. Petr Kučera, CSc. ....

Zlín 18.01.2018

