



Ostendorf Kunststoffe

225330

GTIN: 4052836253309

KGEA Abzweig DN/OD 315/160 45 Grad

225330

ARTIKELDETAILS

Ostendorf KG PVC-U,
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm

Anwendungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:
DIN EN 1610, 476 und 1986-100

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	498 mm
Breite	355 mm
Höhe	482 mm
Volumen	85.212,78 cm ³ (85,21 l)
Gewicht	6,532 kg

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

225330

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
Versandstücke	1

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

WEITERE BILDER

