




0310669 Aufladbare Arbeitsleuchte - 12W 1200lm 6500K IP54 - Lithium-Ionen - 0

- Wiederaufladbar mit USB-C Ladekabel
- Kompakt und leicht
- Schwenkbarer Kopf

LED's work

Die 1200 Lumen Akku Arbeitsleuchte für Heimwerker ist ein vielseitiges Beleuchtungswerkzeug, das sich durch seine kompakte Größe und leistungsstarke Ausgabe auszeichnet. Mit einer beeindruckenden Helligkeit und seinem schwenkbaren Kopf mit 1200 Lumen sorgt dieser Strahler für eine effektive Ausleuchtung Ihrer Heimwerkerprojekte. Dank seines integrierten Akkus mit 14,8 Wattstunden bietet der Strahler eine zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Möglichkeit, den Akku über USB-C aufzuladen, macht ihn besonders praktisch und nutzerfreundlich, da er einfach an eine Vielzahl von USB Netzteilen angeschlossen werden kann. Mit seiner Schutzart IP54 ist der Strahler gegen das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt und bietet zudem Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, was ihn ideal für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen macht. Die Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku beträgt 2 Stunden und ermöglicht es dem Benutzer, den Strahler über di

Allgemeine Eigenschaften

Typ

Arbeitsleuchte

Mit Ladekabel	Ja
Artikelnummer	0310669
Marke	LED'S WORK
PLC-Status	Active
Garantiezeit	2 Jahre
Mit Ladegerät	Nein

Beleuchtung

Gesamtlumen	1200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	6500 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Kaltweiß

Elektrisch

Sicherheitsklasse	III
Dimmbar	Nein
Spannungstyp	Gleichstrom (DC)

Leistung

Lebensdauer L70B50	30000 h
Betriebstemperatur	-10 — 55 °C
IP-Bewertung	IP54
Grober Dienst	Nein

Mechanisch

Artikelhöhe	216 mm
Artikelmaterial	Polycarbonat (PC), Aluminium
Artikeltiefe	135 mm
Artikelbreite	126 mm
Artikel Farbe	Orange, Schwarz

Batterie

Wiederaufladbar	Ja
-----------------	----

Länge des Ladekabels	0.5 m
Ladeanschluss	USB-C
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	4000 mAh
Batteriespannung	3.7 V
Batterieleistung	14.8 Wh
Nominale Betriebszeit	2 h
Ladezeit	5 h
Ladezyklen	500
Batteriegewicht	95 g
Batteriezelldimensionen-Code	18650
Anzahl der Batterien	1
NL-Unterkategorie	Einzelzellen
NL-Nutzungsklasse	P
Sitbat-Code	B110020030
Stiftung Batterien (GRS) Code	1025314453
Nennladespannung und -strom	5V Gleichstrom/1A

Logistisch

Länge der Artikelverpackung	13 cm
Breite der Artikelverpackung	8 cm
Höhe der Artikelverpackung	19 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	890 g
Papiercode der Displayverpackung	PAP (Wellpappe)-20
Menge der Displayverpackung	12
Bruttogewicht der Displayverpackung	19.5 g
Breite der Displayverpackung	34 cm
Länge der Displayverpackung	41 cm
Menge der Masterverpackung	12
Länge der Masterverpackung	43 cm
Breite der Masterverpackung	35.5 cm
Höhe der Masterverpackung	21 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	7 kg
HS-Code	8513100000
EAN-Artikel	8720604307894
CBM-Masterkarton	0.032 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310669