




ANSMANN Teleskop WL3000R

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte, höhenverstellbar durch Teleskoprohre, mit roter Warnleuchte sowie Powerbank-Funktion

Features

- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD-LED-Technologie mit bis zu 3000 Lumen
- Unterschiedliche Leuchtmodi: warmweiß, kaltweiß oder neutralweiß
- Rote LEDs als Dauerlicht oder Blinkfunktion
- 360° drehbares Gelenk für das Leuchtmodul für bestmögliche Ausleuchtung
- Höhenverstellbar durch Teleskoprohre bis max. 116 cm
- Ausklappbare Standfüße für bestmögliche Standfestigkeit
- Li-Ion-Akkupack 3,7 V | 10.000 mAh | 37,0 Wh
- Lademöglichkeit über USB Typ-C
- Akku-Ladekontrollanzeige
- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
- Im Akkubetrieb Leuchtdauer bis zu 12 Stunden mit der weißen LED sowie bis zu 27h mit der roten LED
- Robustes und stoßfestes Gehäuse (IK05)
- Spritzwassergeschützt (IP54)



Artikelnummer: 1600-0827

Lieferumfang: Leuchte, Typ-C Ladekabel,
Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V			
Nominal-Kapazität	10000 mAh			
Leuchtmittel	60x1W SMD-LED (warm white) + 60x1W SMD-LED (cold white) + 16x0,2 W SMD-LED (red)			
Max. Leuchtweite	70 m			
Max. Lichtstrom	3.000 Lumen			
Max. Helligkeit	5.000 Lux			
Schutzart	IP54			
Max. Leuchtdauer	12 Std.			
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3,7V 10000mAh 37,00 Wh			
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit
	Low (Battery)	35 m	750 Lumen	1.250 Lux
	Middle (Battery)	50 m	1.500 Lumen	2.500 Lux
	High (Battery)	70 m	3.000 Lumen	5.000 Lux
	Red (Battery)	5 m	20 Lumen	30 Lux
	White (USB)	28 m	600 Lumen	700 Lux
	Red (USB)	5 m	20 Lumen	30 Lux
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05			
Energieeffizienzklasse	F			
Gehäusematerial	PC, TPR, Nylon & Aluminium			
Farbe	anthrazit / schwarz			
Betriebstemperatur	0 - 30 °C			

Lagertemperatur	-5 - 35 °C
-----------------	------------

Abmessungen	× × mm
-------------	--------