

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

**NIDAGRAVEL 129/139****KENNDATEN**

Eigenschaften		129XS	129	129+	139+	NORMEN	
Material		PP und anti-UV Hochleistungsmaterial 100% recycelt und recycelbar					
Flächenbezogene Masse (kg/m <sup>2</sup> )		1,30	1,20	1,60	2,10	ISO 845	
Länge (mm)		800	1200			ISO 1923	
Breite (mm)	Standardformat	800					
	Format XL	-	1600				
Stärke (mm)	Platte	29		30	40		
	Wände	± 1 mm					
Wabengröße (mm)		± 56	± 50				
Farbe		Weiß	Weiß, beige, rosa, grau, schwarz				
Thermoverschweißter Vliesstoff	Seite 1	PET 45 g/m <sup>2</sup>				NFEN 29073- 1	
	Seite 2	ohne					
Beständigkeit gegenüber chemischen Stoffen		Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und die meisten Säuren, Basen und Salzlösungen.					
UV-Beständigkeit		UV-Schutz vorhanden					
Hangstabilität für befahrbare Wege		Bis zu 10 % Steigung					

\*Nidagravel in Rosa, Grau und Beige ist auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich (bitte anfragen)

Druckfestigkeit mit Kies/Splitt befüllt		bis zu 400 t/m <sup>2</sup>			ISO 844	
Einsatzbereiche**		Bereiche für Fußgänger, Radfahrer und leichte Motorräder.			ISO 124	
		Private befahrbare Fahrwege - PKW				
		Private Parkplätze - PKW				

\*Die Abweichung hängt von der Art des Füllmaterials ab

\*\*Die Anwendungsbereiche ergeben sich aus den Anforderungen der angegebenen Normen und berücksichtigen eine Platte mit Füllmaterial.

ANMERKUNG: Die in diesem Blatt angegebenen Werte können als Leitfaden für die Verwendung des Produkts dienen und sind weder als Spezifikationsgrenzen noch als Garantien zu verstehen. Darüber hinaus entziehen sich die Anwendung, der Gebrauch und/oder die Verarbeitung der Produkte unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Benutzers und/oder Verarbeiters.

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Höhe (mm)	Abmessungen (mm)	Stück / Verpackung	Verpackungsart
NIDAGRAVEL 129+ WEISS/H30MM/1200X800MM/DUAL	11651	30	1200 x 800	74	DUAL-PALETTE 1200 x 800
NIDAGRAVEL 129+ GRAU/H30MM/1200X800MM/DUAL	11833	30		74	
NIDAGRAVEL 129+ SCHWARZ/H30MM/1200X800MM/DUAL	11726	30		74	
NIDAGRAVEL 129+XL WEISS/H30MM/1600X1200MM/DUAL	11652	30	1600 x 1200	38	DUAL-PALETTE 1200 x 800
NIDAGRAVEL 139+ WEISS/H40MM/1200X800MM/DUAL	11553	40	1200 x 800	56	
NIDAGRAVEL 139+ SCHWARZ/H40MM/1200X800MM/DUAL	11554	40		56	
NIDAGRAVEL 139+XL WEISS/H40MM/1600X1200MM/DUAL	11558	40	1600 x 1200	28	
NIDAGRAVEL 129 WEISS/H29MM/1200X800MM/DUAL	10909	29	1200 x 800	74	DUAL-PALETTE 1200 x 800
NIDAGRAVEL 129 SCHWARZ/H29MM/1200X800MM/DUAL	10910	29		74	
NIDAGRAVEL 129 ROSA/H29MM/1200X800MM/DUAL	10889	29		74	
NIDAGRAVEL 129 BEIGE/H29MM/1200X800MM/DUAL	10888	29		74	
NIDAGRAVEL 129 GRAU/H29MM/1200X800MM/DUAL	11207	29		74	
NIDAGRAVEL 129XS WEISS/H29MM/800X800MM/DUAL	11559	29	800 x 800	114	DUAL-PALETTE 1200x800
PREMIUM MARKER INOX/H10MM/100X100MM	10890	10	100 x 100	50	KARTON

STABILE UND DURCHLÄSSIGE BÖDEN - Stabilisierung von Kies/Splitt in gestalteter Umgebung

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

# NIDAGRVEL 129/139

### VERPACKUNG NIDAGRVEL 129-139



PRODUKTE	129	129+	129+XL	139+	139+XL
STÜCK / PALETTE	2x37	2x37	2x19	2x28	2x14
M³ / PALETTE	2x35,52	2x35,52	2x36,48	2x26,88	2x26,88
GEWICHT PALETTE (KG)	2x53	2x57	2x60	2x63	2x63
HÖHE PALETTE (MM)	2446	2520	2580	2540	2540
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	L		1200 MM		
	B		800 MM		
BESCHREIBUNG DER VERPACKUNG			SCHUTZHÜLLE UMREIFUNG WINKEL MARKETING EINWEG-DUAL-HOLZPALETTE		

### VERPACKUNG NIDAGRVEL 129XS



PRODUKT	129 XS	
STÜCK / PALETTE	2 x 57	
M³ / PALETTE	2 x 36,48	
GEWICHT PALETTE (KG)	2 x 60	
HÖHE PALETTE (MM)	2504	
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	L	1200 MM
	B	800 MM
BESCHREIBUNG DER VERPACKUNG	SCHUTZHÜLLE UMREIFUNG WINKEL MARKETING EINWEG-DUAL-HOLZPALETTE	


STABILE UND DURCHLÄSSIGE BÖDEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN


## NIDAGRAVEL 129/139



### MASSSKIZZEN NIDAGRAVEL 129+ / 139+



### MASSKIZZEN NIDAGRAVEL 129



### MASSKIZZEN NIDAGRAVEL 129XS

