
PRODUKTDATENBLATT

Stand: 12.06.2017 | 08:42 Uhr

ART.-NR. 9349

Bezeichnung	Aluminium Lüftungsstreifen schwarz rot
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen, mit Rechtecklochung, schwarz + ziegelrot, ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Freier Lüftungsquerschnitt 300 cm²/lfm, Länge 60 m. Die 60 m-Rolle reduziert nicht nur den Verschnitt beträchtlich, sie lässt sich im Spenderkarton auch einfach transportieren und lagern. Genau so einfach erfolgt die Verarbeitung.
Produktgruppe	Fassadenprofile Dach- und Fassadenbelüftung
Produktkategorie	Lüftungsstreifen
Maße	80 mm
Werkstoff	Aluminium
Lüftungsquerschnitt	300 cm²/lfm
Norm	DIN 4108, DIN 18516
Materialdicke	0,6 mm
Farbe Profil	schwarz rot
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	1 Rolle pro Karton
Länge in cm	6000 cm



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

