



5
JAHRE
GARANTIE

Inhaltsverzeichnis

Rundum-Schutz fürs ganze Jahr	4-5
Die perfekte Verbindung von Form und Funktion	6-7
In drei Schritten zum richtigen VELUX Rollläden	8-9
Komfort ohne Kabel VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden	10-11
Komfort per Knopfdruck VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden	12-13
Intelligent klimatisieren	14-15
VELUX INTEGRA® Control Pad	16-17
VELUX Rollläden einfach bestellen	18-19





Rundum-Schutz fürs ganze Jahr

Original VELUX Rollläden garantieren Ihnen jederzeit effektiven Rundum-Schutz. Sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird. Im Winter halten sie die Wärme im Raum und sie ermöglichen ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

Durch ihre ausgeschäumten Lamellen sorgen sie zudem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

Ideal für Neueinbau und Nachrüstung: Der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist empfehlenswert für manuelle Fenster oder VELUX INTEGRA® Solarfenster.



Der VELUX INTEGRA® Elektro-Rollladen ist empfehlenswert für VELUX INTEGRA® Elektrofenster.

Vorteile im Überblick

- Bis zu 92 % Hitzereduktion*
- Optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Harmonische Integration ins Dach
- Jederzeit nachrüstbar

*Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden ist abhängig von der Verglasung. Sie wurde in einem den Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.





Die perfekte Verbindung von Form und Funktion

- 1 Beste Funktionalität**
VELUX Rollläden sind für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässigen Betrieb gebaut. Egal, ob es sich um Regen, Hitze oder Schnee handelt. Der VELUX Rollladen kann dank seines patentierten Antriebs bei fast allen Witterungsbedingungen geöffnet bzw. geschlossen werden.
- 2 Witterungsbeständiges Aluminium**
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.
- 3 Optimale Bedienung**
VELUX Rollläden werden direkt auf dem Rahmen des VELUX Dachfensters montiert. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Fenster bei hochgefahrenem Rollladen weiterhin ungehindert öffnen und schließen können.
- 4 Komfort zum Berühren**
Alle VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden werden mit einer Funkbedienung gesteuert. Mit einem VELUX INTEGRA® Control Pad (hier abgebildet; nicht im Lieferumfang der Rollläden) können Sie zudem individuelle Zeitprogramme und voreingestellte Komfortprogramme einfach nutzen.
- 5 Zubehör für mehr Licht und Luft**
Der als Zubehör erhältliche 3-stufige Rollladen-Ausstellarm bietet bei herabgelassenem Rollladenpanzer und geschlossenem Fenster Hitzeschutz und zusätzlichen Lichteinfall.
- 6 Einfache Nachrüstung und Montage**
Der VELUX Rollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Die Montage ist denkbar einfach, in der Regel leicht und schnell von innen.*
- 7 Ausgezeichnetes Design**
Die Rollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach.
Hier abgebildet:
Die Kombination von einem VELUX INTEGRA® Solarfenster mit einem VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen.



Weitere Informationen zu Produktvarianten, Funktionen sowie unsere Videoberatung finden Sie unter www.velux.de/rollladen

*VELUX empfiehlt den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.



In drei Schritten zum richtigen VELUX Rollläden

1 Einbausituation

Wollen Sie Ihren Rollläden direkt mit einem neuen Fenster einbauen oder soll der Rollläden nachgerüstet werden? Für die Nachrüstung benötigen Sie die Daten vom Typenschild des Fensters.

2 Antriebsarten

VELUX Rollläden werden als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solar-Rollläden angeboten und lassen sich bequem per Fingertipp steuern. Besonders praktisch auch bei schwer erreichbaren Fenstern.

3 Farboptionen Rollläden

VELUX Rollläden sind in vier Ausführungen erhältlich und fügen sich so harmonisch in das Dachumfeld ein.

Tipp


Denken Sie auch an den passenden innen liegenden Sonnen- und Insektenschutz – für ein angenehmes Wohnambiente und zusätzlichen Schutz.



0000 Dunkelgrau



0700 Hellgrau



0800 Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar)



0100 Kupfer (nur Auflagenbleche in Kupfer)

Weitere Informationen unter www.velux.de/rollladen
Bitte beachten Sie: Farben können zum Original leicht variieren.



VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02, dunkelgrau,
UVP ohne Einbau

ab **528,- €**

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/rollladen

Komfort ohne Kabel

mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden

Solarbetriebene VELUX INTEGRA® Rollläden lassen sich per VELUX INTEGRA® Handsender bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

Durch die integrierte Solarzelle benötigen sie keinen Stromanschluss und sind die ideale Lösung für eine kabellose Nachrüstung manueller Dachfenster.

Auch in Verbindung mit dem VELUX INTEGRA® Solarfenster* ist der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen die richtige Wahl. Beide sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad (nicht abgebildet) ermöglicht eine einfache Zeitprogrammierung und bietet viele voreingestellte Komfortprogramme.

Auch für Notausstiegsfenster gibt es den Solar-Rollladen für optimalen Rundum-Schutz. Dank zusätzlicher Gasdruckfedern lässt sich das Fenster auch bei heruntergelassenem Panzer komplett und einfach öffnen.

Vorteile im Überblick

- Mit Hochleistungs-Akku: Öffnen und Schließen per Knopfdruck zu jeder Zeit, auch nachts und an bewölkten Tagen
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Mit dem VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz
- VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion "Auf-Stopp-Zu") im Lieferumfang enthalten



Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller und io-homecontrol®-Anbieter, wie z.B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.
www.io-homecontrol.com

*Ab Größe MK04/M04 bzw. Y65.





VELUX INTEGRA® Elektro-Rollladen

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02, dunkelgrau,
UVP ohne Einbau

ab **409,- €**

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/rollladen

Komfort per Knopfdruck

mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden

Auch bei schwer zugänglichen Fenstern können Sie die VELUX INTEGRA® Rollläden komfortabel öffnen und schließen. Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad ermöglicht darüber hinaus eine einfache Zeitprogrammierung und enthält viele voreingestellte Komfortprogramme.

Ideal ist die Kombination von VELUX INTEGRA® Elektrofenstern und Elektro-Rollläden, denn diese können ohne zusätzliche Steuerung und ohne zusätzliche Kosten für die Kabelverlegung direkt am Fenster angeschlossen werden. Außerdem ist das komfortable VELUX INTEGRA® Control Pad bereits im Lieferumfang des Elektrofensters enthalten.


Auch bereits eingebaute, manuell bedienbare Fenster lassen sich mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden nachrüsten. Hier benötigen Sie zusätzlich die VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110 inklusive Handsender.

Vorteile im Überblick

- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Mit dem VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz



Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller und io-homecontrol®-Anbieter, wie z. B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.
www.io-homecontrol.com





VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz

Bestehend aus Licht- und Außentempersensor und Funksteuerung. Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.

ab **302,- €**

Mehr Infos unter:

www.velux.de/sensorsystem

Intelligent klimatisieren

Automatische Sensorsteuerung je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung

Mit einer einzigartigen Verknüpfung von Licht- und Außentemperaturdaten steuert das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz intelligent Ihre automatischen INTEGRA® Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen.

Im Sommer können Sie so auf natürliche Weise eine Überhitzung Ihrer Räume vermeiden.

Im Winter öffnet das System den Sonnenschutz, wenn es hell wird, sodass die Sonneneinstrahlung hilft, Heizkosten zu senken. Und wenn es dunkel wird, senken sich die Rollläden von selbst und Ihre Fenster sind hervorragend vor Kälte geschützt.

Vorteile im Überblick

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Klimaautomatik mit Funksteuerung, Licht- und Außentemperatursensor
- Geringer Installationsaufwand dank kabelloser Sensoren und Funktechnik





VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200

Im Lieferumfang der VELUX INTEGRA®
Elektro- und Solarfenster sowie VELUX
INTEGRA® Flachdach-Fenster enthalten.
Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.

186,- €

Mehr Infos wie Preise und Handwerkersuche unter:
www.velux.de/controlpad

VELUX INTEGRA® Control Pad

Wohnkomfort, der berührt

VELUX INTEGRA® Control Pad – faszinierende, einfache Touchscreen-Bedienung von allen VELUX INTEGRA® Fenstern, Rollläden, Sonnenschutz und io-homecontrol®-Produkten anderer Hersteller.

Nutzen Sie mit nur einem Fingertipp den Komfort voreingestellter Wohnprogramme.

Alle Programme lassen sich nach Ihren Wünschen individuell anpassen und eigene Szenarien schnell und einfach erstellen.

Zum Beispiel:



Guten Morgen:

Lassen Sie sich von Tageslicht und frischer Luft wecken.



Im Urlaub:

Simulieren Sie Anwesenheit durch das Hoch- und Runterfahren der Rollläden, während Sie auf Reisen sind.



Hitzeschutz:

Vermeiden Sie im Sommer ein Überhitzen der Räume durch automatische Aktivierung des Sonnenschutzes.






VELUX Rollläden einfach bestellen

VELUX Rollläden integrieren sich besonders harmonisch ins Dach und sind jederzeit nachrüstbar. Die Rollläden

sind passgenau von innen zu montieren und selbstverständlich auch für ältere VELUX Dachfenster erhältlich.

Bestellnummer ermitteln

- Fenstertyp und -größe vom Typenschild ablesen, z. B. **GGU MK08**
- Gewünschte Rollladenausführung notieren, z. B. **Solar, Dunkelgrau**



Rollläden bestellen

- Einen Handwerker in Ihrer Nähe suchen, ganz einfach unter www.velux.de/handwerkersuche
- Den Handwerker mit dem Einbau Ihres neuen Rollladens beauftragen



Weitere Informationen zu Produktvarianten, Handwerkersuche, Funktionen sowie unsere Videoberatung finden Sie unter www.velux.de/rollladen

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
www.velux.de

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 47216 EV-Broschüre Rollläden, 0116-261-1
© 2016 VELUX Gruppe
® VELUX, INTEGRA und VELUX Logo sind registrierte
Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen
mit Lizenz der io-homecontrol Association.

facebook.com/VELUX.de



Finden Sie uns
auf Facebook:

