


Rotkalk in-System Innendämmung Marke Rotkalk



Rotkalk in-System

Natürlich. Sicher. Einfach.

Das Knauf Rotkalk in-System vereint die einzigartigen Qualitäten der hochwirksamen natürlichen Innendämmung mit den Vorteilen des Rotkalk-Putzes.

■ Effektiver Schimmelschutz


Dämmung und Putz sind natürliche, kapillaraktive und diffusionsoffene Produkte. So reguliert das gesamte System die Luftfeuchtigkeit und sorgt dabei für trockene Oberflächen.

■ Optimale Dämmleistung

Die Dämmplatten bestehen aus vulkanischem Perlitgestein. Sie sind nicht brennbar und frei von Schadstoffen.

■ Zuverlässig und leicht zu verarbeiten

Die Dämmplatten werden per Cutter oder Fuchsschwanz geschnitten und vollflächig verklebt. Eine Dampfsperre ist nicht nötig. Der Systemaufbau:



Mauerwerk

Altputz/
Ausgleichsputz (z.B. Rotkalk Grund)

Rotkalk in-Klebemörtel

Rotkalk in-Board 045

Rotkalk Fein mit Gewebeamierung

Rotkalk Oberputze/Glätputze & Farbe
mit vielen attraktiven Gestaltungsmöglichkeiten.
Mehr dazu unter www.rotkalk.de

Ganz einfach: Weniger heizen, gesünder wohnen.

■ Mehr Wohnwert

Nach fachgerechter Sanierung mit dem Rotkalk in-System steigt der Wert der Räume – und die Freude der Bewohner: Sie genießen mehr Behaglichkeit und profitieren von geringerem Heizaufwand.

■ Bessere Raumluf

Rotkalk-Putz besitzt eine aktive Oberfläche, die unerwünschte Raumluf-Stoffe aus dem Verkehr zieht, unschädlich macht und so für noch gesünderes Raumklima sorgt.

■ Geprüft sicher, umweltschonend

Das Rotkalk in-System besteht aus aufeinander abgestimmten, schadstofffreien Komponenten.



Mehr zum Rotkalk in-System bieten wir Ihnen auch unter www.knauf.de/rotkalk-in-system

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.



Knauf Direkt
Techn. Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000***

▶ **E-Mail: knauf-direkt@knauf.de**

▶ **www.knauf.de**

PuFa100.de/ger/11.16/0/Pr/FB

Putz- und Fassadensysteme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für
Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung